

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОПИЛЬНОЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 18288—87
(СТ СЭВ 1261—78)

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 001.4:674.038.6

Группа К00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОПИЛЬНОЕ. Термины и определения

Manufacture of sawn timber. Terms and definitions

ГОСТ 18288—87

(СТ СЭВ 1261—78)

ОКСТУ 5301

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области лесопильного производства.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 17461—84, ГОСТ 17462—84, ГОСТ 23246—78, ГОСТ 17743—86, ГОСТ 23431—79.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины—синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.

2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E), французском (F) языках.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2—5.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы — курсивом.

Таблица 1

Термин	Определение
1. **Лесопильное производство** D. Schnittholzerzeugung E. Manufacture of sawn timber F. Industrie de sciage	Отрасль лесной промышленности, по производству пилопродукции из круглых лесоматериалов
ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	
2. **Пилопродукция** D. Schnittware E. Sawn wood F. Bois débité; débit	Продукция из древесины, полученная в результате продольного деления бревен и продольного и поперечного деления полученных частей
3. **Пилопродукция хвойных пород** D. Nadelschnittware E. Sawn soft wood F. Débit résineu	—
4. **Пилопродукция лиственных пород** D. Laubschnittware E. Sawn hard wood F. Débit feuillu	—
5. **Пиломатериалы** D. Schnittholz E. Sawn timber F. Débits; sciages	Пилопродукция установленных размеров и качества, имеющая, как минимум, две плоско-параллельные пласти
6. **Пиломатериал радиальной распиловки** D. Radialschnittholz E. Radial sawn timber F. Bois sur maille	Пиломатериал, полученный ориентированной распиловкой круглых лесоматериалов или брусьев с преимущественным направлением пропилов, близким к радиусам годичных слоев древесины
7. **Пиломатериал тангентальной распиловки** D. Tangentialschnittholz E. Flat-grain sawn timber F. Bois sur dosse	Пиломатериал, полученный ориентированной распиловкой круглых лесоматериалов с преимущественным направлением пропилов по касательной к годичным слоям древесины

Продолжение табл. 1

Термин	Определение
8. **Конструкционные пиломатериалы** D. Konstruktions schnittholz E. Structural sawn timber F. Sciages de construction	Пиломатериалы с гарантированными показателями прочности для изготовления деталей несущих конструкций
9. **Пиломатериалы машинной сортировки** D. Schnittholz von maschineller Sortierung E. Machine graded sawn timber F. Bois débité de triage mécanique	Конструкционные пиломатериалы, рассортированные с помощью механического устройства, действие которого основано на зависимости между модулем упругости и пределом прочности при изгибе, растяжении, сжатии
10. **Пиломатериалы визуальной сортировки** D. Schnittholz von visueller Sortierung E. Visually graded sawn timber F. Bois débité de triage visuel	Пиломатериалы, рассортированные путем внешнего осмотра, основанного на учете размеров, количества, характера и местоположения пороков
11. **Обрезной пиломатериал (заготовка)** D. Besäumtes Brett E. Edged timber F. Bois débité aligné	Пиломатериал (заготовка) с кромками, опиленными перпендикулярно пластям и с обзолом не более допустимого по соответствующей нормативно-технической документации Примечание. Обрезной пиломатериал может быть с параллельными и непараллельными (по сбегу) кромками
12. **Односторонне-обрезной пиломатериал (заготовка)** D. Einseitenbesäumtes Brett E. One-side edged timber F. Bois dévers	Пиломатериал (заготовка) с одной кромкой, опиленной перпендикулярно пластям, и с обзолом на этой кромке не более допустимого в обрезном пиломатериале
13. **Необрезной пиломатериал (заготовка)**	Пиломатериал (заготовка) с неопиленными или частично опиленными кромками, с обзолом более допустимого в обрезном пиломатериале
14. **Строганый пиломатериал (заготовка)** D. Hobelware E. Planed sawn timber F. Bois raboté	Пиломатериал (заготовка), у которого обработаны строганием хотя бы одна пласть или обе кромки
15. **Калиброванный пиломатериал (заготовка)** D. Kaliberschnittholz E. Graded sawn timber F. Bois calibré	Пиломатериал (заготовка), высушенный и обработанный до заданного размера

Продолжение табл. 1

Термин	Определение
16. **Брус** D. Prisma E. Cant F. Poutre	Пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более
17. **Двухкантный брус** D. Zweikantholz (Model) E. Two-edge cant F. Bois aligné à deux faces	Брус с двумя противоположными обработанными пластями
18. **Трехкантный брус** D. Dreikantholz E. Three-edge cant F. Bois aligné à trois faces	Брус, имеющий три продольные обработанные поверхности
19. **Четырехкантный брус** D. Vierkantholz E. Square F. Bois aligné parallèle	Брус, имеющий четыре продольные обработанные поверхности
20. **Брусок** D. Kantel E. Bar F. Liteau	Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины
21. **Доска** D. Brett E. Board F. Planche	Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины
22. **Сердцевинная доска (брус)** D. Kernbrett E. Heart board F. Planche de moelle	Доска (брус), выпиленная из центральной части бревна или бруса и включающая сердцевину
23. **Центральная доска (брус)** D. Mittelbrett E. Centre board F. Planche centrale	Каждая из двух смежных досок (брусьев), выпиленных из центральной части бревна или бруса и расположенных симметрично оси бревна
24. **Боковая доска** D. Seitenbrett E. Side board F. Planche extérieure	Доска, выпиленная из боковой части бревна
25. **Заготовка из древесины** D. Werkstück aus Holz E. Wood blank F. Ebauche	Пилопродукция с размерами и качеством, соответствующими изготовляемым из нее деталям и изделиям с припусками на обработку и усушку

Продолжение табл. 1

Термин	Определение
26. **Шпала** D. Schwelle E. Sleeper F. Bois sous rails	Пилопродукция установленной формы и размеров, применяемая в качестве опор для рельсов железнодорожных путей
27. **Обрезная шпала** D. Besäumte Schwelle E. Full squared sleeper F. Bois sous rails aligné	Шпала в виде четырехкантного бруса
28. **Необрезная шпала** D. Unbesäumte Schwelle E. Two-side sleeper F. Bois sous rails déligné	Шпала в виде двухкантного бруса
29. **Обапол** D. Schwarte E. Mining slab F. Dosseau	Пилопродукция, имеющая внутреннюю пропиленную, а наружную непропиленную или частично пропиленную пласть, применяемая для крепления горных выработок
30. **Горбыльный обапол** D. Grubenschwarte E. Mining slab F. Dosseau en grume	Обапол, у которого наружная пласть не пропилена или пропилена не более чем на половину длины
31. **Дощатый обапол** D. Grubenschnittholz E. Board mining slab F. Dosseau en planche	Обапол, у которого наружная пласть пропилена более чем на половину длины
32. **Горбыль** D. Schalholz E. Slab F. Dosse	Боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично пропиленную поверхность, с нормируемой толщиной и шириной тонкого конца
33. **Дощатый горбыль** D. Schalbrett E. Board slab F. Contredosse	Горбыль, у которого наружная поверхность частично пропилена
34. **Пласть пиломатериала** D. Schnittholzfläche E. Sawn timber face F. Face du bois scié	Любая из двух противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериала, а также любая продольная поверхность пиломатериала с квадратным сечением
35. **Внутренняя пласть пиломатериала** Ндп. *Оборотная пласть пиломатериала* D. Innenfläche von Schnittholz E. Sawn timber internal face F. Face intérieure du bois scié	Пласть пиломатериала, менее отдаленная от сердцевины

Продолжение табл. 1

Термин	Определение
36. Наружная пласть пиломатериала Ндп. *Лицевая пласть пиломатериала* D. Aussenfläche von Schnittholz E. Sawn timber external face F. Face extérieure du bois scié	Пласть пиломатериала, более отдаленная от сердцевины бревна, а также обе пласти сердцевинной доски
37. Лучшая пласть пиломатериала D. Beste Schnittholzfläche E. Better face of sawn timber F. Parement	Пласть пиломатериала с наименьшим количеством сортоопределяющих пороков древесины и наименьшими их размерами или с лучшим качеством обработки
38. Худшая пласть пиломатериала D. Schlimmste Schnittholzfläche E. Worse face of sawn timber F. Contreparement	Пласть пиломатериала с наибольшим количеством сортоопределяющих пороков древесины и наибольшими их размерами или с худшим качеством обработки
39. Кромка пиломатериала D. Schnittholzkante E. Sawn timber edge F. Rive du bois scié	Любая из двух противоположных более узких продольных опиленных поверхностей обрезного пиломатериала, а также любая из обзольных продольных поверхностей необрезного пиломатериала
40. Торец пиломатериала D. Schnittholzhirnseite E. Sawn timber end F. Bout du bois scié	Концевое поперечное сечение пиломатериала
41. Ребро пиломатериала D. Schnittholzrippe E. Sawn timber arris F. Arête du bois scié	Линия пересечения двух смежных поверхностей пиломатериалов
42. Толщина пиломатериала Ндп. *Высота бруса* D. Schnittholzstärke E. Sawn timber thickness F. Epaisseur du bois scié	Размер пиломатериала, определяемый расстоянием между пластями в установленном для измерения месте в направлении, перпендикулярном пластям
43. Ширина пиломатериала D. Schnittholzbreite E. Sawn timber width F. Largeur du bois scié	Размер пиломатериала, определяемый расстоянием между его кромками в установленном для измерения месте в направлении, перпендикулярном его продольной оси
44. Длина пиломатериала D. Schnittholzlänge E. Sawn timber length F. Longueur du bois scié	Размер пиломатериала, определяемый кратчайшим расстоянием между его торцами, опиленными условно перпендикулярно продольной оси пиломатериала

Продолжение табл. 1

Термин	Определение
45. **Номинальный размер пиломатериала** D. Nennmass von Schnittholz E. Sawn timber nominal size F. Dimension nominale	Размер пиломатериала, установленный нормативно-технической документацией при заданной влажности
46. **Фактический размер пиломатериала** D. Istmass von Schnittholz E. Sawn timber actual size F. Dimension réelle	Размер пиломатериала при его измерении
47. **Распиловочный размер пиломатериала** D. Einschnittmass von Schnittholz E. Sawn timber sawing size F. Dimension du bois scié	Размер пиломатериала с припуском на усушку до номинального размера

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

48. **Лесопильный поток**	Поточная линия, обеспечивающая совокупность технологических, транспортных и контрольных операций для получения пилопродукции
49. **Рамный лесопильный поток**	Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на лесопильной раме
50. **Круглопильный лесопильный поток**	Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на круглопильном станке
51. **Ленточнопильный лесопильный поток**	Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на ленточнопильном станке
52. **Фрезерно-пильный лесопильный поток** Ндп. *Агрегатный поток*	Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на фрезерно-пильном станке
53. **Фрезерно-брусующий поток**	Лесопильный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на фрезерно-брусующем станке
54. **Хранение круглых лесоматериалов**	—
55. **Влажное хранение круглых лесоматериалов**	Хранение круглых лесоматериалов, основанное на поддержании в древесине влажности выше точки насыщения клеточных стенок в течение всего срока хранения
56. **Водное хранение круглых лесоматериалов**	Влажное хранение круглых лесоматериалов, при котором они погружены в воду

Продолжение табл. 1

Термин	Определение
57. **Дождевание круглых лесоматериалов**	Влажное хранение круглых лесоматериалов, при котором они периодически увлажняются водой, разбрызгиваемой при помощи специальных установок
58. **Сухое хранение круглых лесоматериалов**	Хранение круглых лесоматериалов, основанное на доведении древесины до воздушно-сухого состояния и поддержании у нее этого состояния в течение всего срока хранения
59. **Постав**	Схема раскроя бревна на пиломатериалы заданных размеров ширины и толщины
60. **Ширина постава**	Расстояние между крайними линиями пропилов
61. **Ширина полупостава**	Расстояние от оси постава до крайней линии пропила
62. **Охват диаметра бревна поставом**	Ширина постава в долях диаметра верхнего торца бревна
63. **Симметричный постав**	Постав, в котором линии пропилов попарно симметричны относительно оси бревна
64. **Несимметричный постав**	Постав, в котором линии пропилов несимметричны относительно оси бревна
65. **План раскроя бревен**	Совокупность поставов для выполнения спецификации пиломатериалов на установленный интервал времени
66. **Выход пиломатериалов**	Количество пиломатериалов, полученных из одного кубического метра сырья
67. **Посортный выход пиломатериалов**	Выход пиломатериалов по каждому сорту
68. **Пропил**	Пространство, образующееся при распиловке за счет измельчения и удаления части древесины
69. **Оцилиндровка бревна**	Обработка с целью придания бревну цилиндрической формы
70. **Окантовка бревна**	Снятие части древесины сбеговой зоны бревен с одной, двух или четырех сторон
71. **Распиловка бревна**	Продольное деление бревна на пилопродукцию

Продолжение табл. 1

Термин	Определение
72. **Развальный способ распиловки бревна**	Способ распиловки бревна на пилопродукцию, при которой пропилы параллельны между собой
73. **Брусово-развальный способ распиловки бревна**	Способ распиловки бревна с первоначальным получением боковых досок и двухкантного бруса, который затем распиливается в продольном направлении перпендикулярно его пластям
74. **Сегментный способ распиловки бревна**	Способ распиловки бревна на части, имеющие в поперечном сечении вид сегментов
75. **Секторный способ распиловки бревна**	Способ распиловки бревна на части, каждая из которых имеет в поперечном сечении вид сектора
76. **Круговой способ распиловки бревна**	Способ распиловки бревна с последовательным отпиливанием по одной доске, причем после каждого или нескольких резов распиливаемое бревно поворачивают вокруг продольной оси
77. **Ориентированная распиловка бревна**	Распиловка бревна в строго определенном направлении относительно годичных слоев древесины или сбега бревна или оси бревна
78. **Распиловка бревна параллельно образующей**	Распиловка бревна параллельно плоскости, касательной к боковой поверхности бревна
79. **Контрольная распиловка бревна**	Распиловка партии бревен по установленной методике для сравнения фактических показателей с нормативными
80. **Обрезка пиломатериала**	Удаление обзола у необрезного пиломатериала
81. **Раскрой пиломатериала**	Деление пиломатериала по ширине, толщине и длине
82. **Раскрой пиломатериала по ширине**	Раскрой пиломатериала параллельно его кромке или продольной оси
83. **Раскрой пиломатериала по толщине**	Раскрой пиломатериала параллельно его пластям
84. **Торцовка пиломатериала**	Удаление пороков древесины (обработки) и обзольных участков с концов пиломатериала, а также придание ему заданной длины

Продолжение табл. 1

Термин	Определение
85. **Предварительная торцовка пиломатериала**	Торцовка пиломатериала для удаления пороков древесины и обработки
86. **Окончательная торцовка пиломатериала**	Торцовка с получением пиломатериала стандартной длины и качества
87. **Сортировка пиломатериалов**	Разделение пиломатериалов на группы по показателям качества и размерам
88. **Пакетирование**	По ГОСТ 21391—84
89. **Базоформирование**	Обработка с целью создания на боковой поверхности бревна одной или нескольких базовых плоскостей

Таблица 2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Термин	Номер термина
Базоформирование	89
Брус	16
Брус двухкантный	17
Брус сердцевинный	22
Брус трехкантный	18
Брус центральный	23
Брус четырехкантный	19
Брусок	20
Высота бруса	42
Выход пиломатериалов	66
Выход пиломатериалов посортный	67
Горбыль	32
Горбыль дощатый	33
Длина пиломатериала	44
Дождевание круглых лесоматериалов	57
Доска	21
Доска боковая	24
Доска сердцевинная	22
Доска центральная	23
Заготовка из древесины	25
Заготовка калиброванная	15
Заготовка необрезная	13
Заготовка обрезная	11
Заготовка односторонне-обрезная	12
Заготовка строганая	14

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Кромка пиломатериала	39
Обапол	29
Обапол горбыльный	33
Обапол дощатый	31
Обрезка пиломатериала	80
Окантовка бревна	70
Охват диаметра бревна поставом	62
Оцилиндровка бревна	69
Пакетирование	88
Пиломатериалы	5
Пиломатериалы визуальной сортировки	10
Пиломатериал калиброванный	15
Пиломатериалы конструкционные	8
Пиломатериалы машинной сортировки	9
Пиломатериал необрезной	13
Пиломатериал обрезной	11
Пиломатериал односторонне-обрезной	12
Пиломатериал радиальной распиловки	6
Пиломатериал строганый	14
Пиломатериал тангентальной распиловки	7
Пилопродукция	2
Пилопродукция лиственных пород	4
Пилопродукция хвойных пород	3
План раскроя бревен	65
Пласть пиломатериала	34
Пласть пиломатериала внутренняя	35
Пласть пиломатериала лицевая	36
Пласть пиломатериала лучшая	37
Пласть пиломатериала наружная	36
Пласть пиломатериала оборотная	35
Пласть пиломатериала худшая	38
Постав	59
Постав несимметричный	64
Постав симметричный	63
Поток агрегатный	52
Поток лесопильный	48
Поток лесопильный круглопильный	50
Поток лесопильный ленточнопильный	51
Поток лесопильный рамный	49
Поток лесопильный фрезерно-пильный	53
Поток фрезерно-брусующий	52
Производство лесопильное	1
Пропил	68
Размер пиломатериала номинальный	45
Размер пиломатериала распиловочный	47
Размер пиломатериала фактический	46
Раскрой пиломатериала	81
Раскрой пиломатериала по толщине	83
Раскрой пиломатериала по ширине	82
Распиловка бревна	71

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Распиловка бревна параллельно образующей	78
Распиловка бревна контрольная	79
Распиловка бревна ориентированная	77
Ребро пиломатериала	39
Сортировка пиломатериалов	87
Способ распиловки бревна брусоразвальный	73
Способ распиловки бревна круговой	76
Способ распиловки бревна развальный	72
Способ распиловки бревна сегментный	74
Способ распиловки бревна секторный	75
Толщина пиломатериала	42
Торец пиломатериала	40
Торцовка пиломатериала	84
Торцовка пиломатериала предварительная	85
Торцовка пиломатериала окончательная	86
Хранение круглых лесоматериалов	54
Хранение круглых лесоматериалов влажное	55
Хранение круглых лесоматериалов водное	56
Хранение круглых лесоматериалов сухое	58
Ширина пиломатериала	43
Ширина полупостава	61
Ширина постава	60
Шпала	26
Шпала необрезная	28
Шпала обрезная	27

Таблица 3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Термин	Номер термина
Aussenfläche von Schnittholz	36
Besäumtes Brett	11
Besäumte Schwelle	27
Beste Schnittholzfläche	37
Brett	21
Dreikantholz	18
Einschnittmass von Schnittholz	47
Einseitenbesäumtes Brett	12
Grubenschnittholz	31
Grubenschwarte	30
Hobelware	14
Innenfläche von Schnittholz	35
Istmass von Schnittholz	46
Kaliberschnittholz	15

Продолжение табл. 3

Термин	Номер термина
Kantel	20
Kernbrett	22
Konstruktionsschnittholz	8
Laubschnittware	4
Mittelbrett	23
Nadelschnittware	3
Nennmass von Schnittholz	45
Prisma	16
Radialschnittholz	6
Schalbrett	33
Schalholz	32
Schlimmste Schnittholzfläche	38
Schnittholz	5
Schnittholzbreite	43
Schnittholzerzeugung	1
Schnittholzfläche	34
Schnittholzhirnseite	40
Schnittholzkante	39
Schnittholzlänge	44
Schnittholzrippe	41
Schnittholzstärke	42
Schnittholz von maschineller Sortierung	9
Schnittholz von visueller Sortierung	10
Schnittware	2
Schwarte	29
Schwelle	26
Seitenbrett	24
Tangentialschnittholz	7
Unbesäumte Schwelle	28
Vierkantholz	19
Werkstück aus Holz	25
Zweikantholz	17

Таблица 4

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Термин	Номер термина
Bar	20
Better face of sawn timber	37
Board	21
Board mining slab	31
Board slab	33
Cant	16
Centre board	23
Edged timber	11

Продолжение табл. 4

Термин	Номер термина
Flat-grain sawn timber	7
Full squared sleeper	27
Graded sawn timber	15
Heart board	22
Machine graded sawn timber	9
Manufacture of sawn timber	1
Mining slab	30
Mining slab	29
One-side edged timber	12
Planed sawn timber	14
Radial sawn timber	6
Sawn hard wood	4
Sawn soft wood	3
Sawn timber	5
Sawn timber actual size	46
Sawn timber arris	41
Sawn timber edge	39
Sawn timber end	40
Sawn timber external face	36
Sawn timber face	34
Sawn timber internal face	35
Sawn timber length	44
Sawn timber nominal size	45
Sawn timber sawing size	47
Sawn timber thickness	42
Sawn timber width	43
Sawn wood	2
Side board	24
Slab	32
Sleeper	26
Structural sawn timber	8
Square	19
Three-edge cant	18
Two-edge cant	17
Two-side sleeper	28
Visually graded sawn timber	10
Wood blank	25
Worse face of sawn timber	38

Таблица 5

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Термин	Номер термина
Arête du bois scié	41
Bois aligné à deux faces	17
Bois aligné à trois faces	18
Bois aligné parallèle	19
Bois calibré	15
Bois débité	2
Bois débité aligné	11
Bois débité de triage mécanique	9
Bois débité de triage visuel	10
Bois dévers	12
Bois raboté	14
Bois sous rails	26
Bois sous rails aligné	27
Bois sous rails déligné	28
Bois sur dosse	7
Bois sur maille	6
Bout du bois scié	40
Contredosse	33
Contreparement	38
Débit	2
Débit feuillu	4
Débit résineu	3
Débits	5
Dimension du bois scié	47
Dimension nominale	45
Dimension réelle	46
Dosse	32
Dosseau	29
Dosseau en grume	30
Dosseau en planche	31
Ebauche	25
Epaisseur du bois scié	42
Face du bois scié	34
Face extérieure du bois scié	36
Face intérieure du bois scié	35
Industrie de sciage	1
Largeur du bois scié	43
Liteau	20
Longueur du bois scié	44
Parement	37
Planche	21
Planche centrale	23
Planche de moelle	22
Planche extérieure	24
Poutre	16
Rive du bois scié	39
Sciages	5
Sciages de construction	8

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. С. Житникова, С. Н. Горяева, О. Ф. Парыгина, Д. И. Потапова, Л. И. Шашкова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.87 № 2779

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1261—78

4. ВЗАМЕН ГОСТ 18288—77 и ГОСТ 17747—72

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 17461—84	Вводная часть
ГОСТ 17462—84	»
ГОСТ 17743—86	»
ГОСТ 21391—84	п. 88
ГОСТ 23246—78	Вводная часть
ГОСТ 23431—79	»

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *А. И. Зюбан*

Сдано в наб. 27.07.87 Подп. в печ. 14.10.87 1,0 усл. п. л. 1,13 усл. кр.-отт. 1,19 уч.-изд. л. Тираж 10000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1999